



VISTA®



VOOR IEDERE ONDERGROND EEN PASSEND SYSTEEM

Voor lichte, middelzware of zware belasting; Vistapaint heeft voor iedere gewenste belasting hét passende systeem. Vloeren van fabriekshallen, parkeergarages of kantoorruimtes.



Een exclusief merk van

VISTAPAIN

Speciaal voor Professionals

VLOERSYSTEMEN

Voor elke gewenste belasting een passende coating

Het coaten van een vloer kan op veel verschillende manieren en met veel verschillende producten. Is het verstandig om een twee-componenten systeem te gebruiken? Of is een systeem met één component genoeg? Welke systemen zijn bestand tegen autobanden?

De vloersystemen van Vistapaint kenmerken zich door hoogwaardige kwaliteit, duurzaamheid en eenvoudige verwerking. Ze gaan namelijk erg lang mee door de hoge slijtvastheid. We begrijpen maar al te goed dat de vloer niet alleen goede kwaliteit moet hebben, maar ook esthetisch mooi moet zijn. Het oog wil ook wat!

De vloersystemen zijn ingedeeld op basis van belasting die ze kunnen weerstaan:
LICHT - MIDDELZWAAR - MIDDELZWAAR TOT ZWAAR - ZWAAR
 Daarnaast staat er ook per product aangegeven voor welke toepassing het geschikt is.

	LICHT		MIDDELZWAAR				MIDDELZWAAR TOT ZWAAR	
	Vistacryl 1K Vloerverf	Vista Vloerverf	Vistapox 4001 - Harder	Vistapox Antislip - Harder	Vista Aqua 2K PU Finish	Vista 2K PU Finish	Vistapox Keramiek - Harder	Vistapox High-Build Flooring 600
Binnen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Buiten	✓	✓			✓	✓		✓

TOEPASSINGEN BINNEN								
Vloeren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trappen		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Muren		✓	✓		✓	✓	✓	
Bergingen, schuren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meubels					✓			
Machinebouw					✓	✓		
Metalen onderdelen					✓	✓		
Coilcoating (behalve PVDF)					✓	✓		
Bedrijfshallen			✓	✓		✓	✓	✓
Fabrieken			✓	✓		✓	✓	✓
Wandafwerking			✓		✓	✓	✓	
Vochtige ruimtes			✓	✓		✓	✓	
Gallerijen				✓		✓		
Autogarages			✓	✓		✓	✓	✓
Stralingsgevaarlijke ruimtes (kerncentrales, radiologieruimtes)							✓	
Goed zuigende beton en cement dekvloeren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TOEPASSINGEN BUITEN								
Vloeren	✓	✓			✓	✓		✓
Trappen		✓				✓		
Gevels		✓				✓		
Balkons	✓	✓				✓		✓
Goed zuigende beton en cement dekvloeren	✓	✓			✓	✓		✓
Oude, goed hechtende coatings	✓	✓			✓	✓		
Gevelbeplating (cladding)					✓	✓		
Ramen en deuren					✓	✓		



Aan welke eigenschappen voldoen al onze vloersystemen en wat kunt u doen om zuiging te creëren?

Makkelijk te reinigen

De vloersystemen van Vista zijn allemaal makkelijk te reinigen. Een vloer die eenvoudig schoon te maken is, gaat een stuk langer mee. Zo is de Vistapox Keramiek versterkt 50% beter reinigbaar dan de ander varianten.

Kleurvast

Als een vloer kleurvast is, blijft de kleur van de vloer zo goed mogelijk behouden. Veel van onze vloersystemen kunnen op kleur gemaakt worden. Allerlei RAL- & NCS-kleuren zijn beschikbaar. Het is dus belangrijk dat de vloer zijn kleur behoudt en niet verbleekt of vergeelt. Dit zorgt er weer voor dat de vloer langer mee gaat.

Antislip

Een goede vloer is ook een veilige vloer. Volgens de Arbo moet de vloer van een bedrijf veilig en comfortabel zijn om op te lopen en om ongelukken te voorkomen. Een antisliplaag op de vloer is een goede oplossing om de veiligheid te vergroten. Hierbij doen we geen concessies aan de hygiëne; onze antislipvloeren zijn namelijk beter te reinigen dan met zand ingestrooide vloeren.

Bestand tegen chemicaliën

De vloerverven van Vistapaint worden ook gebruikt op plaatsen waar met chemische stoffen gewerkt wordt. Denk hierbij aan een fabriek of bijvoorbeeld een laboratorium. De vloer moet in deze gevallen natuurlijk wel tegen deze stoffen kunnen. De vloersystemen van Vistapaint zijn op vele vloeistoffen getest. In samenspraak kan het juiste vloersysteem worden bepaald.

Vloeistofdicht

In het Activiteitenbesluit milieubeheer is besloten dat een bedrijf die met schadelijke stoffen werkt, ervoor moet zorgen dat deze stoffen niet in de bodem terecht kunnen komen. Het vloeistofdicht maken van een vloer is een goede manier om te voorkomen dat vloeistoffen in de bodem terecht komen. Een aantal van onze systemen zijn vloeistofdicht.

Zuiging

Bij onbehandelde vloeren is het belangrijk dat er voldoende zuiging in de ondergrond aanwezig is. Hierdoor kan de eerste laag zich zo diep mogelijk in de ondergrond verankeren. Er is een aantal oorzaken die de zuiging negatief kunnen beïnvloeden:

- Gevlinderde (verdichte) vloeren
- Vloeren die toeslagen in de toplaag hebben, zoals een curing compound
- Tegelvloeren



De beste oplossing om zuiging te creëren is planetair diamant schuren of stofvrij stralen, zodat er een mooie egale zuiging in de ondergrond ontstaat. In sommige gevallen is het echter niet mogelijk om te schuren of stralen. Bij tegelvloeren of plekken die lastig te bereiken zijn met een schuurmachine, zoals de trap uit de afbeelding hieronder heeft dit geen zin. In deze gevallen hebben we een goede oplossing in huis:

de Vistapox AEH Hechtprimer.



Deze twee-componenten hechtprimer zorgt voor een chemische reactie op een minerale ondergrond, waardoor er een excellente hechting ontstaat. Dit is zeer geschikt bij geglazuurde tegels, hardsteen of gevlinderd beton, zonder curing compound.

PRODUCTEN

Lichte belasting

VEELZIJDIGE VLOERVERVEN

Onze één-component vloerverven vallen binnen de categorie vloersystemen die geschikt zijn voor lichte belasting. Dit zijn de Vistacryl 1K Vloerverf en de Vista Vloerverf. Deze zijn uiterst gemakkelijk in de applicatie. Beide bestaan namelijk maar uit één component.

VISTACRYL 1K VLOERVERF

Watergedragen, één-component vloerverf. Beschikbaar in de meeste RAL- en NCS-kleuren. Daarnaast is deze acryl coating verkrijgbaar in de antislip variant.

- Slijtvast
- Eenvoudig verwerkbaar en goede vloeïng
- Hoge elasticiteit

**Belasting
Toepassing**

Licht
Binnen & buiten



U kunt de verf dus gelijk aanbrengen. Ook is de 1K vloerverf geschikt in verschillende situaties. De vloerverf is toe te passen in bergingen, balkons en technische ruimtes. Veel verschillende toepassingen dus voor deze multifunctionele vloercoating.

VISTA VLOERVERF

Oplosmiddelhoudende, één-component vloercoating met een goede dekking. Deze vloerverf is beschikbaar in aantal standaard- en RAL-kleuren. Overige kleuren op aanvraag.

- Voor vloeren van hout, beton en cement
- Slijtvast
- Stofdroog na ca. 1 uur

**Belasting
Toepassing**

Licht
Binnen & buiten



Middelzware belasting



DUURZAME COATINGS

We hebben ze opgedeeld in twee verschillende groepen. Aan de ene kant de epoxy vloerverven en aan de andere kant polyurethaan verven. De vloersystemen bestaan allemaal uit twee-componenten en zijn bestand tegen

weekmakers uit autobanden. Hierdoor zijn ze geschikt voor vloeren en wanden van bijvoorbeeld fabriekshallen, autogarages en machinebouw.

VISTAPOX 4001

Watergedragen, twee-componenten epoxy coating. Hij is goed bestand tegen chemicaliën en weekmakers uit autobanden, waardoor hij zeer geschikt is voor garages. Niet alleen de vloeren, maar ook de wanden.

- Vloeistofdicht
- Verkrijgbaar in veel RAL- & NCS-kleuren
- Makkelijk te verwerken, mengverhouding 1:1 in gewicht

Belasting Middelzwaar
Toepassing Binnen



VISTAPOX ANTISLIP

Watergedragen, twee-componenten epoxy coating in de antislip-variant. Dit maakt hem zeer geschikt voor natte ruimtes als keukens en bijvoorbeeld ook op trappen. Met dit product gaat u voor een veilige oplossing.

- Bestand tegen weekmakers uit autobanden
- Antislip waarderingsgroep R11
- Verkrijgbaar in vele RAL- & NCS-kleuren

Belasting Middelzwaar
Toepassing Binnen



PRODUCTEN

Middelzware belasting



VISTA AQUA 2K PU FINISH

Deze watergedragen, twee-componenten polyurethaan coating is ideaal voor de industrie vanwege zijn bestendigheid tegen chemicaliën en vetten. Hij is verkrijgbaar in veel verschillende RAL- & NCS-kleuren.

- Niet vergelend, goede vloeiing
- Zeer slijtvast
- Geschikt voor kinderspeelgoed

**Belasting
Toepassing**

Middelzwaar
Binnen & buiten



VISTA 2K PU FINISH

De Vista 2K PU Finish is een twee-componenten, polyurethaan coating met zeer snelle droging. Hij is namelijk na 15 minuten al stofdroog en kan na ca. 12 uur overschilderd worden. Verkrijgbaar in veel verschillende RAL- & NCS-kleuren.

- Niet vergelend
- Weerbestendig
- Elastisch

**Belasting
Toepassing**

Middelzwaar
Binnen & buiten



Middelzware – zware belasting

HEAVY DUTY SYSTEMEN

De derde categorie binnen de vloersystemen bestaat uit een coating: de Vistapox Keramiek. Hij valt tussen de middelzware en de zware belasting in. Hierdoor is hij geschikt voor autogarages, warehouses en distributiecentra.

VISTAPOX KERAMIEK

Watergedragen, twee-componenten epoxy coating. Deze coating is niet alleen zeer sterk, hij is ook 25% slijtvaster en 50% beter te reinigen dan de andere Vistapox-varianten. Door het vloeistofdichte aspect van deze epoxy is hij geschikt voor bijvoorbeeld fabrieken, autogarages en laboratoria.

- Bestand tegen weekmakers uit autobanden
- Extreem slijtvast
- Vloeistofdicht en goed reinigbaar

Belasting Middelzwaar – zwaar
Toepassing Binnen



KNAPPE KRACHTPATSERS

Sterk, sterker, sterkst. Deze laatste coating is een klasse apart, daarom zit hij in de laatste categorie. Dit is de Vistapox High-Build Flooring, zeer geschikt voor beton, zandcement en cementgebonden egalisatielagen.

VISTAPOX HIGH-BUILD FLOORING 600

Oplosmiddelvrije, twee-componenten epoxy primer én afwerklaag. Dit ijzersterke systeem heeft bijna alle eigenschappen van de Vistapaint-vloeren. Zo is hij vloeistofdicht, bestand tegen chemicaliën, mogelijk in antislip afwerking en uiteraard slijtvast.

- Glanzend
- Goed mechanisch en chemisch bestendig
- Aan te brengen in hoge laagdiktes

Belasting Zwaar
Toepassing Binnen & buiten



REINIGERS

Voorafgaand aan het coaten van een vloer, is het noodzakelijk om de vloer eerst goed te reinigen. Dit wordt helaas nog vaak onderschat. Een gemiste kans vinden wij. Een goed

gereinigde vloer zorgt namelijk voor een beter eindresultaat. Met onze Vista Calcimex en Vista Viamond 704 hebben we twee toppers in huis.

VISTA CALCIMEX

Dit zure ontvettings- en reinigingsconcentraat verwijdert onder andere kalk- en cementschil, corrosie en oxidatie-afzet op coatingsystemen. Het is aan te brengen met een schuurpad, borstel en schrobmachine.

- Verwijdert anorganische vervuilingen, algen, mossen en cementschil
- Verwijdert kalk- en zoutuitslag op nieuwe baksteen gevels
- (Licht) etsende werking



VISTA VIAMOND 704

Dit supersterke alkalisch reinigingsmiddel is bijzonder geschikt voor het verwijderen van oliën, vetten, olievlekken, industriële vervuilingen, algen, mossen, roet, verontreinigingen door uitlaatgassen en ga zo maar door. Ook deze is aan te brengen met een schuurpad, borstel en schrobmachine.

- Vrij van ammoniak
- Vrij van chloorbestanddelen
- Biologisch afbreekbaar



Wie is VISTAPAIN

Een familiebedrijf met meer dan 60 jaar ervaring in specialistische verf en plamuur. Sinds 2015 gevestigd in Nootdorp. Een bedrijf met professionals met focus voor kwaliteit, service en passie voor het bedrijf. Bij ons is de klant koning. Met ons brede assortiment aan specialistische verf, coatings, plamuren en muurafwerkingen bieden wij oplossingen voor verschillende soorten ondergronden.

VOOR VANDAAG ÉN MORGEN

Advies op maat

Wij bieden onze klanten telefonisch of op locatie een op maat gemaakt advies voor alle verftechnische problemen. Wij vinden dat een project nooit stil mag komen te liggen, daarom leveren wij binnen 24 uur in de gehele BeNeLux. Voor 15.30 uur besteld is de volgende dag in huis.

Wilt u meer weten? Wij staan altijd voor u klaar!

Spiegelstraat 17
2631 RS Nootdorp
☎ +31(0)70 369 41 41

✉ info@vistapaint.nl
🌐 www.vistapaint.nl
🌐 www.vistapaint.be